По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: osm@nt-rt.ru Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru

Питание: 230В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 2,55 кВт
Регулировка температуры: 50°С - 300°С
Предварительная настройка: полипропилен
Общий вес комплекта: 80 кг
Транспортировочные габариты:600х800х850 мм

Оборудование и принадлежности
ДЛЯ МУФТОВОЙ СВАРКИ

10050/TF

Сварочный аппарат для муфтовой (раструбной) сварки трубопроводов из полипропилена и других
полимеров) поставляется в картонной коробке вместе с подставкой.

Сварка труб диаметром: от 16 до 50 мм
Материал свариваемых труб:
Полипропилен, полиэтилен или другой термопластик.
Вес: 1,3 Кг
Габариты: 340х60х110 мм
Питание: 230В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,55 кВт
Регулировка температуры: 50°С - 300°С
Заводская настройка: полипропилен

10050/M2/TFA

Ручной аппарат для муфтовой (раструбной) сварки трубопроводов из полипропилена и других
полимеров. Поставляется в картонной коробке с муфтами 20 и 25мм, струбциной для закрепления на поверхности или на верстаке.

Сварка труб диаметром: 16 и 25мм .
Вес: 1,5 Кг
Габариты: 370х60х110 мм
Питание: 230В, 50 Гц.
Потребляемая мощность: 0,55 кВт
Регулировка температуры: 50°С - 300°С.
Заводская настройка: полипропилен

64728_block.indd 41 26.05.2010 15:54:13

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МУФТОВОЙ СВАРКИ

10100/TF

Ручной аппарат для муфтовой (раструбной)сварки трубопроводов из полипропилена и других полимеров. Поставляется в картонной коробке со струбциной для закрепления на поверхности или на верстаке.

Сварка труб диаметром: от 16 до 63 мм
Материал свариваемых труб: Полипропилен, полиэтилен или другой термопластик.
Вес: 1,5 Кг
Габариты: 370x60x110 мм
Питание: 230В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 1 кВт
Регулировка температуры: 50°C - 300°C
Заводская настройка: полипропилен

1045/TFA

Профессиональный набор для муфтовой (раструбной) сварки труб и фитингов из полипропилена, полиэтилена и других термопластиков. Сварочное устройство (см. арт.10100/TF) поставляется с окрашенным стальным ящиком, оборудованном держателями для муфт, муфтами диаметром от 16 до 63 мм (7 шт) , струбциной для крепления на поверхности или на верстаке.

Сварка труб, диаметром :от 16 до 63 мм.
Материал свариваемых труб: Полипропилен, полиэтилен или другой термопластик.
Вес: 3,3кг
Питание: 230В, 50Гц
Потребляемая мощность: 1 кВт.
Регулировка температуры: 50°C - 300°C
Заводская настройка: полипропилен

1045/M6/TFA

Профессиональный набор для муфтовой (раструбной) сварки труб и фитингов из полипропилена, полиэтилена и других термопластиков. Сварочное устройство (см. арт. 10100/TF) поставляется с окрашенным стальным ящиком, оборудованном держателями для муфт, муфтами диаметром 20, 25, 32 мм , струбциной для крепления на поверхности или на верстаке.

Сварка труб, диаметрами: от 20 до 32 мм.
Вес: 3,3кг
Питание: 220-230В, 50Гц
Потребляемая мощность: 1 кВт.
Регулировка температуры: 50°C - 300°C
Заводская настройка: полипропилен

64728_block.indd 42 26.05.2010 15:54:13

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: osm@nt-rt.ru Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru

10110/TF

Мощные ручные аппараты для муфтовой (раструбной) сварки полимерных трубопроводов. Поставляются в картонной коробке со струбциной для закрепления на поверхности или на верстаке.

Сварка труб диаметром: от 16 до 110 мм
Материал свариваемых труб:
Полипропилен, полиэтилен или другой термопластик.
Габариты: 380x60x113 мм
Вес 1,6 кг
Питание: 230В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 0,9 кВт
Регулировка температуры: 50°C - 300°C
Заводская настройка: полипропилен

10125/TF

Мощные ручные аппараты для муфтовой (раструбной) сварки полимерных трубопроводов. Поставляются в картонной коробке со струбциной для закрепления на поверхности или на верстаке.

Сварка труб диаметром: от 16 до 125 мм
Материал свариваемых труб:
Полипропилен, полиэтилен или другой термопластик.
Габариты/вес: 380x60x113 мм
Вес: 1,6 кг
Питание: 230В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 1,4кВт.
Регулировка температуры: 50°C - 300°C
Заводская настройка: полипропилен

1040

Термоэлемент для ремонта трубопроводов (устранение отверстий).
Поставляется в окрашенном стальном ящике с соответствующими седловидными вкладышами и прочими приспособлениями для заделки ошибочно сделанных отверстий на трубах.

Ремонт отверстий, диаметрами: от 40 до 160 мм
Материал труб: полиэтилен (PE)
Вес: 1,5 кг
Габариты: 370x110x55 мм
Питание: 220В - 50Гц
Потребляемая мощность: 0,4 КВт
Регулировка температуры: от 50 до 300 °C
Предварительная установка: полиэтилен

64728_block.indd 43 26.05.2010 15:54:13