



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара
 (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: osm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru

Прайс на продукцию O.M.I.S.A

Модель	Диапазон сварки, мм	Тип	Комплект	Фото	Цена с НДС, руб
Сварочные аппараты с механическим сжатием					
6160/N	40 - 160	стыковая сварка, механическое сжатие	Тиски трубные с механическим устройством сжатия, стальной ящик-верстак, термоэлемент 3190, электроторцеватель, стальные захваты, набор вкладышей на диаметры 40 - 160мм.		195 616
6250/N	75 - 250		Тиски трубные с механическим устройством сжатия, стальной ящик-верстак, термоэлемент 3300, электроторцеватель, стальные захваты, набор вкладышей на диаметры 75 - 250мм.		245 657
Ручные зеркала для сварки полимерных трубопроводов					
3120	40 - 110	Ручной, стыковая сварка, наклон 30°	Термоэлемент, подставка		дог.
3121	40 - 110	Ручной,			дог.
3190	40 - 160	стыковая сварка			дог.
3300	40 - 280				дог.
Сварочные аппараты с гидравлическим сжатием					
SP160	40 - 160	стыковая сварка, гидравлическое сжатие	Сварочные тиски, термоэлемент с электронным регулированием, гидроблок, электрический торцеватель, гидравлические трубки, стальной ящик для термоэлемента и торцевателя, электрощит полевой(опция), электронный регистратор(опция)		414 352
SP250	63 - 250				481 252
SP315	63 - 315				559 391
SP500	225 - 500				дог.
SP630	250 - 630				дог.
SP800	500 - 800				дог.
SP1000	710 - 1000				дог.
SP1200	710 - 1200				дог.
SP1400	800-1400				дог.

Полуавтоматические сварочные аппараты с гидравлическим сжатием					
SP250-CNC	63 - 250	стыковая сварка, гидравлическое сжатие	Сварочные тиски с датчиком движения, термоэлемент с разъемом под блок управления, блок управления(CNC), электрический торцеватель, стальной ящик для термоэлемента и торцевателя, подставка для труб		дог.

Ручные аппараты для муфтовой сварки					
10050/TF	16 – 50	Ручной, муфтовая сварка	Аппарат без муфт, подставка		дог.
10100/TF	16 – 63		Аппарат без муфт, струбцина		дог.
10110/TF	16 – 110				дог.
10125/TF	16 – 125		дог.		
10050/М 2/ТFA	16 – 50		Аппарат 10050/TF, подставка, муфты 20мм, 25мм		дог.
1045/М6 /ТFA	16 – 63		Аппарат 10100/TF, подставка, муфты 20мм, 25мм, 32мм, металлический кейс		дог.
1045/ТFA	16 – 63	Аппарат 10100/TF, подставка, муфты 16 – 63мм (7 шт.), металлический кейс	дог.		
7125	40 – 125	Механический привод, муфтовая сварка	Базовая машина, аппарат 10125/TF, транспортировочный ящик-верстак, тренога, муфты 50 - 110		дог.

Аксессуары					
Модель	Комплект	Фото		Цена с НДС, руб	
1045/16А	Муфта Ø 16 мм			дог.	
1045/20А	Муфта Ø 20 мм			дог.	
1045/25А	Муфта Ø 25 мм			дог.	
1045/32А	Муфта Ø 32 мм			дог.	
1045/40А	Муфта Ø 40 мм			дог.	
1045/50А	Муфта Ø 50 мм			дог.	
1045/63А	Муфта Ø 63 мм			дог.	
1045/75А	Муфта Ø 75 мм			дог.	
1045/90А	Муфта Ø 90 мм			дог.	
1045/110А	Муфта Ø 110 мм			дог.	
1045/125А	Муфта Ø 125 мм			дог.	
1048/40N	Седловидная муфта Ø 40 мм				
1048/50N	Седловидная муфта Ø 50 мм	дог.			
1048/63N	Седловидная муфта Ø 63 мм	дог.			
1048/75N	Седловидная муфта Ø 75 мм	дог.			
1048/90N	Седловидная муфта Ø 90 мм	дог.			
1048/110N	Седловидная муфта Ø 110 мм	дог.			
1048	Наконечник для седловидных муфт			дог.	

0600/16	Зачистка для труб Ø 16 мм		дог.
0600/20	Зачистка для труб Ø 20 мм		дог.
0600/25	Зачистка для труб Ø 25 мм		дог.
0600/32	Зачистка для труб Ø 32 мм		дог.
0600/40	Зачистка для труб Ø 40 мм		дог.
0600/50	Зачистка для труб Ø 50 мм		дог.
0600/63	Зачистка для труб Ø 63 мм		дог.
0600/75	Зачистка для труб Ø 75 мм		дог.
0600/90	Зачистка для труб Ø 90 мм		дог.
0600/110	Зачистка для труб Ø 110 мм		дог.
0501	Ножницы для труб диаметром до 42 мм		дог.
0503	Ножницы для труб диаметром до 63 мм		дог.
0402	Ключи для сливных отверстий		дог.
0305	Труборез для труб диаметром от 6 до 64 мм. Диаметр ножа 25 мм.		дог.
0310	Труборез для труб диаметром от 50 до 140 мм. Диаметр ножа 44 мм.		дог.
0308	Труборез для труб диаметром от 100 до 160 мм. Диаметр ножа 44 мм.		дог.
0320	Труборез для труб диаметром 50, 75, 110мм. При резке трубы одновременно снимает наружную фаску.		дог.
0200	Фаскосниматель для труб диаметром от 40 до 250 мм (для снятия наружной фаски)		дог.
0201	Фаскосниматель для труб диаметром от 16 до 110 мм (для снятия наружной фаски)		дог.
0400	Спиртовой уровень для труб диаметром от 120 до 220 мм		дог.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара
(846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: osm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.omisa.nt-rt.ru